

1.3. Részletes Műszaki Adatok

Beltéri	EKHBX008BA3V3
Alkalmazás	
Funkció	Reverzibilis
Alkalmazás	Alacsony hőmérséklet
Előremenő víz tartomány fűtés	25,0 - 50,0°C
Előremenő víz tartomány hűtés	5,0 - 20,0°C
Technikai adatok	
Méreték (Szé x Ma x Mé)	502x922x361 mm
Tömeg	46kg
Cseppvíz csatlakozás	18mm
Anyag	Epoxi poliészterrel bevont galvanizált acél
Elektromos adatok	
Áramellátás	230V 1 fázis
Lomha biztosíték méret	20A
Kiegészítő elektromos fűtőelem teljesítménye	3,0 kW
Teljesítmény lépcsők	1


Használati melegvíz tartály	EKHWE300A3V3
Technikai adatok	
Víz tömegáram	300 l
Max. vízhőmérséklet	75,0°C
Belső tartály anyaga	Zománcozott acél
Külső tartály anyaga	Epoxi bevonatos acél
Méreték (Mé x Ma)	660x1572 mm
Tömeg	140kg
Elektromos adatok	
Elektromos fűtő	3,0 kW
Áramellátás	230V 1 fázis
Lomha biztosíték méret	20A

Kültéri	ERLQ006BA
Jellemző	
Névleges fűtési teljesítmény	5,8 kW
COP	4,6
Működési tartomány fűtés	-15,0 - 25,0°C
Működési tartomány hűtés	10,0 - 43,0°C
Névleges hűtési teljesítmény @ külső hőm.	32,2°C
T előremenő 5,0°C-os hőm. különbséggel	7,0°C
Hűtési teljesítmény	5,3 kW
EER	3,2
Technikai adatok	
Méreték (Szé x Ma x Mé)	825x735x300 mm
Tömeg	56kg
Hűtőközeg	R410A
Alaptöltet	1,7kg
Hang adatok	
Hangnyomás szint	48dB(A)
Hangteljesítmény	61dB(A)
Elektromos adatok	
Áramellátás	230V 1 fázis
Lomha biztosíték méret	16A

A fenti jelentés információs céllal készült, és nem számít ajánlatnak Daikin részéről. Daikin a jelentést legjobb tudása szerint állította össze és készítette el.

1.4. Grafikonok

Energia költség




Nappali áramtarifa	Magas tarifás időszak	50 HUF/kWh
	Alacsony tarifás időszak	40 HUF/kWh
Hőszivattyú áramtarifa	Magas tarifás időszak	50 HUF/kWh
	Alacsony tarifás időszak	40 HUF/kWh
Elektromos áram	Közvetlen fűtés hatékonysága	100%
Gáz	Tarifa	20,000 HUF/kWh
	Hatékonyság	89%
Olaj	Tarifa	350,000 HUF/l
	Hatékonyság	89%
Tervezési paraméterek	Igényelt teljesítmény	4,6 kW
	Fűtendő alapterület	100 m²
	Fűtési határhőmérséklet ennél a hőmérsékletnél:	16,0°C

A grafikon egy összehasonlítást mutat a szimuláció szerinti éves üzemeltetési költségégekről Daikin Altherma, gázkazán és olajkazán esetén. A számítás a választott épületek éves energia szükségletén, a rendszerek saját teljesítmény tényezőjén (szivattyú nélkül), és a Beállítások menüben beadott energia árakon alapul.

A fenti jelentés információs céllal készült, és nem számít ajánlatnak Daikin részéről. Daikin a jelentést legjobb tudása szerint állította össze és készítette el.

Havi Energia költség



Összesen az évre

95928 HUF

Nappali áramtarifa	Magas tarifás időszak	50 HUF/kWh
	Alacsony tarifás időszak	40 HUF/kWh
Hőszivattyú áramtarifa	Magas tarifás időszak	50 HUF/kWh
	Alacsony tarifás időszak	40 HUF/kWh
Tervezési paraméterek	Igényelt teljesítmény	4,6 kW
	Fűtendő alapterület	100 m ²
	Fűtési határhőmérséklet ennél a hőmérsékletnél:	16,0°C

A grafikon a Daikin Althermahavi üzemeltetési költségeit mutatja a beadott elektromos áramdíjak alapján, és a teljesítmény felvétel a grafikonban megjelenik, mint "havi energia fogyasztás".